

Fisiopatologia, classificazione e diagnosi della dispareunia

Graziottin A. Rovei V.

Fisiopatologia, classificazione e diagnosi della dispareunia

in: Jannini E.A. Lenzi A. Maggi M. (Eds), *Sessuologia Medica. Trattato di psicosessuologia e medicina della sessualità*, Elsevier Masson, Milano, 2007, p. 379-382

Il dolore durante i rapporti sessuali, dispareunia e vaginismo, è di frequente riscontro nella pratica clinica ambulatoriale. Sfortunatamente è spesso negletto nella sua natura elettiva di sintomo di allarme biologico per un danno tissutale in corso. Il ginecologo, o il sessuologo medico con formazione ginecologica, possono dare a questo sintomo il suo pieno significato clinico solo attraverso un'accurata anamnesi e un rigoroso esame obiettivo attento a descrivere nei dettagli la "mappa del dolore", che correla perfettamente con le diverse eziologie biologiche.

In parallelo, un'appropriata attenzione anamnestica dovrà essere dedicata anche alle possibili componenti psicosessuali e relazionali.

Contemporaneamente, un'approfondita e aggiornata lettura fisiopatologica di questo sintomo complesso potrà ispirare una scelta terapeutica multimodale, mirata e personalizzata.

Per gentile concessione di Elsevier Masson