

Artrosi aggressiva in menopausa: fattori predisponenti

Prof.ssa Alessandra Graziottin

Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica

H. San Raffaele Resnati, Milano

Intervista rilasciata in inglese in occasione del 24th European Congress of the European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG), Torino, 19-21 maggio 2016

Sintesi del video e punti chiave

L'artrosi, che gli Anglosassoni definiscono più correttamente "osteoartrite", è un disturbo caratterizzato da due fasi distinte nel tempo: l'infiammazione delle articolazioni e delle strutture muscolo-tendinee collegate; la degenerazione dei tessuti, con dolore e grave compromissione funzionale.

In questo video, la professoressa Graziottin illustra:

- l'incidenza dell'artrosi nelle donne rispetto agli uomini, prima e dopo la menopausa;
- come il principale fattore scatenante sia il calo degli estrogeni che si verifica con la fine della vita fertile;
- il contributo dei cattivi stili di vita;
- che cosa accade nella menopausa anticipata;
- come il 26% delle donne soffra di un'artrosi particolarmente aggressiva nei primi due anni dalla menopausa;
- da che cosa è determinata questa specifica vulnerabilità;
- i sintomi correlati a queste forme gravi;
- in che modo l'artrosi severa provoca anche depressione;
- l'importanza di un'adeguata attenzione clinica e di una terapia ormonale personalizzata, quando non vi siano controindicazioni.

Realizzazione tecnica di **MedLine.TV**