

Endometriosi: la terapia di prima scelta Ã la contraccezione in continua

Prof.ssa Alessandra Graziottin

Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica, H. San Raffaele Resnati, Milano

Dott.ssa Dania Gambini

Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia, H. San Raffaele, Milano

"Ho 28 anni e da circa due anni mi sono state diagnosticate due formazioni di endometriosi, una di 6 millimetri con color score 2 e un'altra di 21 x 17 millimetri con color score 1, entrambe a contenuto ground glass. In questi due anni ho temporeggiato per l'inizio della terapia medica, poichÃ mi trattiene dall'iniziarla la grandezza delle cisti: ma, d'altro canto, l'imprevedibilitÃ dell'endometriosi, il voler preservare la mia fertilitÃ e soprattutto la dismenorrea mi portano a intraprenderla. Mi Ã stata prescritta una pillola al dienogest in continua per i primi sei mesi. Mi rimetto a voi, ritenete opportuno iniziare il trattamento medico? Vi ringrazio molto per la disponibilitÃ".

Federica

Gentile Federica, la terapia medica dell'endometriosi Ã basata su preparati estro-progestinici o solo progestinico a basso dosaggio, meglio con modalitÃ di assunzione in regime continuativo (senza intervallo, cosÃ da saltare la fase mestruale).

Le consigliamo quindi di iniziare la cura proposta dal suo ginecologo, in assenza di controindicazioni all'assunzione di preparati ormonali.

Come lei ha correttamente intuito, la terapia ormonale Ã fondamentale non solo per alleviare il dolore in fase mestruale, ma anche per prevenire le conseguenze di un processo infiammatorio cronico in sede endoaddominale-pelvica, con formazione di aderenze e danno alla fertilitÃ. Un cordiale saluto.